Muscat Llansa





Collection Vassal-Montpellier

308Mtp34

Muscat Llansa

308Mtp34

5.20 S6

Muscat Llansa









59

Désignation Muscat Llansa

Clos 5 Planche 20 Côté S N° 6

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31.8.59

p=0

= Mr Alex Charge :

S. 1 5

2 5 (+3)

3 0

4 7

~~5~~

Muscat Llansa

Désignation

Clos 5 Planche 20 Côté S N° 6

Vigueur : 2

Date de mâturité

Charge

S. 1 3

2 0

Vendangé le 12.9.60 3 1

4 5

+6 ~~5~~

Désignation Muscat Llansa = Alex -

Clos 5 Planche 20 Côté S N° 6

Vigueur : 2

Date de mâturité : 2.9.61 (+4)

P 1

Charge :

S. 1 9

2 8

3 5

4 10

faible 5

Désignation : Muscat Llansa

Clos 5 Planche Rang Souche

20 S 6

Vigueur : 2,5 V le 13.8.62

Date de maturité : 26.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : s - (m) - ar - fox - herb

s 1 9 Disc - sph - (ell) - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 12

s 3 12 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 20 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 7

Muscat Llanso

Année 1959

N° Cl 5 Planche Pl. 20 S 6 Côté

	Nombre Total	DATES							
		9/3	12/3	16.3					
1	5	0	1	2					
2	5	2	4	4					
3	~~6~~ 4	1	2	2					
4	5	1	2	3					
~~5~~									

D le 16.3.59 0

Année : 1960

Nº Cl 5 Pl 20 S 6 Planche Muscat Llansa, Côté

	Nombre total	DATES							
		11-3	14/3	18.3	21/3				
1	6	1	2	2	3 x				
2	6	3	6	6	6 x				
3	3	0	1	2	2 x				
4	7	0	1	2	7 x				
Coulée → 5						D le 20-3-60 x			(+10)

Année : 1961 — Muscat Llansa

Emplacement : 5.20 S6

	Nombre total	DATES 6.3	9.3	13.3	16.3					
1	13	0	2	3	8 x					
tl 2	13	4	4	4	8 x					
3	11	2	3	5	9 x					
4	14	2	2	6	8 x					
5	faible									
6										
7										
8							D le	15-3-61 a		
9								(+9)		
10										

Année 1962 — Muscat Llansa

N° .... Planche cl5 P20 S6 .... Côté ....

	Nombre total	DATES 26.3	30.3	5.4					
t.l 1	12	0	0	3					
t.l 2	14	0	0	5					
3	6	1	1	5 x					
t.l 4	13	0	0	8 x					
5	4	0	2	4 x					

D le 5.4 62 x +2

Désignation : Muscat Llansa.

VASSAL bl 5 Planche 20 Côté 5 N° 6 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 59

N° ordre

Désignation : Muscat Llansa

VASSAL 615 Planche 20 côté S N° 6 souche 1 2 3 (4) 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boursiquot 60

N° ordre

Désignation : Muscat Llansa

VASSAL Cl 5 Planche 20 côté S N° 6 Souche 1 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Muscat Llansa

VASSAL Cl 5 Planche 20 côté n° S 6 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

N° d'ordre Muscat Llansa

Désignation

VASSAL 05 planche 20 côté S N° 6 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Dénomination ....Muscat Hausa..........

Planche .... côté .... Rang .5..20..S.6 souche 1-2-3-(4)-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen ((2)), court (3).

" : grêle (1), fort ((2)).

" : ramifié ((1)), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames ((2)).

Section transversale : circulaire (1), elliptique ((2)), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée ((4)).

" : pruinée (1), partiellement pruinée ((2)), non pruinée (3).

" : glabre ((2)), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux ((3)), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...6cm... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair ((4)), marron foncé (5), brun rouge ((6)), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds ((4)).

" : plus foncé ((0)), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique ((2)), arrondis (3).

" : marron ((1)), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit ((1)), large (2).

" : saillant (1), effacé ((2))

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire ((2)), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 7.11 63

Nº d'ordre : . . . . Désignation : MUSCAT LLANSA . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas Cl 5 Pl 20 S 6 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angel Rennes 60